



OBRA: Pulido, reparación e hidrolaqueado de piso aula 25 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Ubicación: Segundo piso Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cándido Pujato N.º 2750

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

La Empresa deberá tener total y absoluto conocimiento del Estado actual de la construcción en el momento de cotizar los trabajos y realizar la Oferta.

La presentación de la Oferta supone la VISITA A OBRA por parte del Oferente y el conocimiento de lugar donde se ejecutarán las tareas, así como todas las informaciones relacionadas y circunstancias que pueda influir sobre el desarrollo, costo y terminación de las mismas.

TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES MENSIONADAS EN EL PLIEGO SON TENTATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

AULA 25 / 2º piso FCJS

RUBRO: PISOS

PISOS DE PARQUET (125 m2)

El aula N°25 tiene piso de parquet que se encuentra dañado en algunos sectores por lo que se deberán reparar reemplazando las piezas deterioradas y/o deforme y reponiendo las faltantes por tablas idénticas en todas sus características a las existentes. Una vez acomodadas y fijadas todas las tablillas se procederá al pulido de la totalidad del piso.

Una vez realizado el pulido se aplicarán de 2 a 3 manos Poliuretano para Pisos Base Agua tipo Varathane o superior calidad, con acabado satinado.